




MANUAL DE MONTAGEM COZINHA COMPACTA PREMIUM AÉREO



PRODUTO MONTADO

CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

-recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .



ENDEREÇO

Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial
Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP



CONTATO

Telefone: 17 3485 1336
Fax: 17 3485 3483



E-MAIL

basoto@basotomadeira.com.br
vitamov@vitamov.com.br

I-MONTAGEM DO PRODUTO:

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

II – Abrangência e Prazo de Garantia:

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.




















III-LIMITES DE GARANTIA:

- 1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:
 - 1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;
 - 1.2 Do desgaste natural do produto;
 - 1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;
 - 1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;
 - 1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.
 - 1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);
 - 1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.


DESCRIÇÕES DAS PEÇAS

CÓD.	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS				
3309	01	BASE AÉREO	1	1170	x	268	x	15
3308	02	TAMPO AÉREO	1	1769	x	268	x	15
3310	03	LATERAL ESQUERDA AÉREO	1	597	x	268	x	15
3316	04	TAMPO MENOR AÉREO	1	1170	x	268	x	15
3313	05	DIVISÓRIA AÉREO	1	431	x	245	x	15
3311	06	LATERAL DIREITA AÉREO	1	582	x	268	x	15
3314	07	BASE AÉREO GELADEIRA	1	584	x	268	x	15
3315	08	LATERAL AÉREO GELADEIRA	1	268	x	268	x	15
3312	09	DIVISÃO ÁEREO	1	268	x	121	x	15
3318	10	PORTA AÉREO	1	580	x	207	x	15
3000	11	PORTA REFLECTA	4	580	x	420	x	15
3306	12	FUNDO AÉREO	2	594	x	594	x	3
3307	13	FUNDO AÉREO GELADEIRA	1	607	x	264	x	3

CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
A	 PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	43	N	 BATENTE PLÁSTICO	02
B	 PARAFUSO 3,5 x 25 CHATA	04	O	 O-1  O-2  PISTÃO A GÁS 60N	01
C	 PARAFUSO 5,0 x 45 CHATA	25			
D	 PARAFUSO M4 x 25 CHATA	06	P	 PERFIL PUXADOR	03
E	 PORCA M4	06	Q	 TAPA FURO ADESIVO	18
F	 DOBRADIÇA 35mm CURVA	06			
G	 CALÇO ALTO PARA DOBRADIÇA 35mm	06			
H	 PARAFUSO 5,5 x 75 PHS	06			
I	 PREGO 08 x 11	50			
J	 BUCHA PAREDE REFORÇADA Nº 8	06			
K	 CANTONEIRA SUPORTE AÉREO	06			
L	 CAPA PLÁSTICA SUPORTE AÉREO	06			
M	 GARRA PARA FUNDO	10			

1 - Fixar a lateral direita nº06, a lateral esquerda nº03 e a divisória nº05 na base nº01 com parafuso C (5,0x45).


PASSO 01




1 - Fixar a divisão aérea nº10 no tampo menor aéreo com parafuso C (5,0x45).

PASSO 02

PAGINA 04




FIXAR A PEÇA NA POSIÇÃO INDICADA COM APENA UM PARAFUSO NO CENTRO.




1 - Fixar o tampo menor aéreo nº04 com parafuso C (5,0x45).

PASSO 03





GIRE A DIVISÃO AÉREO Nº09 NO POSIÇÃO CORRETA COMO INDICA O DESENHO ABAIXO.

PASSO 04





1 - Fixar o tampo aéreo nº02 com parafuso C (5,0x45).

PASSO 05






1 - Fixar a base aérea geladeira nº07 e a lateral aérea geladeira nº08 com parafuso C (5,0x45).

PASSO 06



1 - Fixar o fundo aéreo nº12 e o fundo aéreo geladeira nº13 com prego I (8x11) e na junção dos fundos utilizar prego I (8x11) e a garra pra fundo M.

PASSO 07



2 - Fure a parede com broca de videa 8 e encaixe a bucha J.

2 - Fixe o aéreo na parede com a cantoneira K e o parafuso H (5,5x75).

PASSO 09




J - 06 pçs

K - 06 pçs

H - 06 pçs


A - 12 pçs

L - 06 pçs



1 - Encaixe as dobradiças nos calços e faça a regulagem das portas.

PASSO 11



1 - Fixar os batentes N e os suporte do pistão O1 nas travessa com parafuso A (3,5x14)

PAGINA 04

2 - Fixar os calços para dobradiça G com parafuso D (m4x25), a porca E e o parafuso A (3,5x14).



R - 04 pçs



O1 - 02 pçs



D - 04 pçs




A - 12 pçs



E - 04 pçs

PASSO 08



N - 04 pçs

1 - Fixe as dobradiças O na porta nº10 e porta nº11, com parafuso A (3,5x14).

2 - Fixe o puxador P na porta nº10 e porta nº11, com parafuso A (3,5x14).

PASSO 10



Q - 06 pçs





P - 03 pçs



O2 - 01 pçs



A - 23 pçs



1 - Encaixe as dobradiças nos calços

2 - Encaixe o pistão nos suportes e faça a regulagem da porta.

PASSO 12



O - 01 pçs

